

bott vario

De bedrijfswageninrichting voor
uw Volkswagen

bott



Personenauto | Amarok | Caddy | T5 | Crafter

Twee merken – één systeem



PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

www.bott.nl


bott vario | **Thuis in uw Volkswagen**

bott configureert de inrichting branchegericht en geheel naar uw wensen.

U heeft gekozen voor een Volkswagen. Met deze keuze hebt u de perfecte basis voor de inbouw van een bott vario bedrijfswageninrichting geschapen. De onderdelen van bott vario zijn qua afmetingen en bevestigingspunten exact op de voertuigafmetingen van Volkswagen afgestemd. Dit resulteert in een optimaal gebruik van de bergruimte alsmede een veilige montage en demontage zonder resten achter te laten. Dit heeft zowel betrekking op de kant-en-klaar geconfigureerde Modules, als op de individuele inrichting, die bott exact aan de hand van uw eigen behoeften plant. Daarmee vormen de combinatie van uw Volkswagen en een bott vario bedrijfswageninrichting een in elkaar grijpend systeem.



bott vario | Bedrijfswageninrichtingen –
Zo individueel als uw branche



Het bewijs.

Wie zeker wil zijn van zijn of haar zaak, vertrouwt bij de controle van de beveiligingssystemen op het vier-ogen-principe. bott voert vrijwillig, samen met de automobiellindustrie, regelmatig crashtesten uit. Daarbij controleren onafhankelijke experts of de veiligheid van een beladen bedrijfswagen nog steeds gegarandeerd kan worden.

- Vangt bott vario de energie dynamisch op?
- Blijft de lading daar waar het hoort?
- Worden de extreme krachten met succes geabsorbeerd?

Er wordt gecontroleerd of hetgeen de ingenieurs van bott in het eigen testlaboratorium hebben onderzocht, ook onder extreme omstandigheden, stand houdt. Realistisch in alle details wordt een botsing met een snelheid van 50 km/h gesimuleerd. Dit is een voorwaarde uit de richtlijn ECE R44.

Het bewijs is geleverd. De geslaagde crashtesten geven aan dat chauffeur en bijrijder op bott vario kunnen vertrouwen.

De video van de crashtest:



J0791SF002

0.080 mS



bott vario | Toegespitst op uw succes

Tijdens service- en montagewerkzaamheden zijn verrassingen aan de orde van de dag. Dit vraagt de hoogste vorm van creativiteit en professionaliteit tijdens de uitvoering van uw opdracht. Om zo goed mogelijk op elke eventualiteit te zijn voorbereid, moeten het juiste gereedschap, het doelmatige materiaal en noodzakelijke reserveonderdelen aanwezig zijn. Kortom – de uitrusting moet kloppen!

Dus is een perfecte organisatie van de bergruimte van cruciaal belang voor de voertuiginrichting. Op de kleinste ruimte worden alle noodzakelijke spullen veilig meegenomen. Ter plaatse bij de klant vormen een snelle toegang en overzichtelijke indeling van alle benodigdheden de sleutel tot uw succes.



reddot design award
best of the best 2011

■ modulair

individuele planning en configuratie voor de perfecte organisatie van de bergruimte, volledig afgestemd op uw behoeften

■ veilig

een kwalitatief hoogwaardige afwerking en overeenkomstig ECE R44 uitgevoerde crashtesten, aangezien uw veiligheid op de eerste plaats komt

■ licht

intelligente combinatie van materialen en consequente constructie van de componenten, voor meer lading – bij een lager eigen gewicht

■ waardevol

zonder compromissen op het gebied van robuustheid en stabiliteit, toegespitst op een lange levensduur

■ mooi

het bott vario-design verandert de werkomgeving in een leefruimte en garandeert daarmee een soevereine uitstraling

Perfekte organisatie van de bergruimte

bott vario Organisatie van de bergruimte



bott vario | **Veelzijdige taken uit kunnen voeren**

bott plant uw individuele interieur exact aan de hand van uw eigen behoeften.



Op alle gebeurtenissen kunnen reageren wil zeggen dat u op alle onvoorzien omstandigheden bent voorbereid. Het gevolg van deze vanzelfsprekendheid is dat u veel gereedschap en materiaal mee kunt nemen, want ook uw klant accepteert geen verspilling van kostbare tijd voor het ophalen of kopen van goederen. Uw nieuwe bestelwagen biedt voldoende ruimte om alles mee te kunnen nemen. Maar hoe meer er inpast, hoe groter de uitdaging wordt om het netjes te houden. bott vario garandeert te allen tijde een volledig overzicht van uw complete uitrusting. Uw uitrusting wordt binnen de veelzijdige componenten compact georganiseerd en vindt daar een veilige opslagplaats.

Gereedschap en materiaal dat u vaak nodig hebt, kunt u van buitenaf, zonder het voertuig te betreden, via de achter- en zijdeuren, comfortabel uitnemen, aangezien uw bott servicepartner de bergruimte op dat gebied ergonomisch en exact volgens uw wensen heeft vormgegeven.



bott vario | Bedrijfswageninrichtingen –
Perfect ingericht

De planning



redukt design award best of the best 2011		Marke Volkswagen Modell TS 3000 Radstand 3 000 mm Dachhöhe Normal
--	--	--

Maßstab: 1:25
 Angebots-Nr.: 285H0000991-01
 Datum: XX.XX.XXXX
 Zeichnungsnummer: 1 / 7
 3.45
 Änderungen vorbehalten

Max Mustermann
 + 49 (0) 79 71 / 251-251
 + 49 (0) 79 71 / 251-205
 max.mustermann@bott.de

Bott GmbH & Co. KG
 Bahnhof 17
 74405 Gaildorf

PremiumPartner
 von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Het resultaat





Analyse

Uw „bagage” staat klaar om te worden ingeladen. Aan de hand van professioneel advies van een planningsspecialist van bott beslist u waar dit in de toekomst een vaste plaats krijgt.



Ontwikkeling en planning

Uw bott servicepartner configureert aan de hand van de analyse het door u gewenste interieur en organiseert de nuttige ruimte van uw bestelwagen optimaal.



Gecertificeerde montage

Het interieur van uw voertuig wordt uitsluitend door geschoold personeel gebouwd. Dit omdat uw veiligheid bij ons op de eerste plaats komt.



Aflevering


Bij bott is een eerste instructie met uitvoerige aandacht voor de onderhouds- en gebruiksaanwijzing vanzelfsprekend.




Ondersteuning

Uw gecertificeerde bott servicepartner zit heel dicht bij u in de buurt.

Hij staat u bij alle vragen met betrekking tot de inrichting van uw voertuig gaarne terzijde – voor, tijdens en na het inbouwen.



bott vario | Waarden beschermen



Vloer- en wandbekledingspanelen

maken uw voertuig resistent tegen alles, wat van binnenuit de lak kan aantasten. Een als optie verkrijgbare hemel – ook met geïntegreerde lichttechniek – sluit het beschermingspakket op een uitstekende manier af.

bott vario vloerplaten



- vochtwerende multiplex vloerplaten van berkenhout met een laag gewicht (dikte 12 mm)
- bovenkant: robuuste, slipbestendige kunstharscoating
- zijkanen: voorzien van een waterbestendige oppervlaktecoating
- toegang tot de siorpunten door afneembare afdekkoppen

Wandbekledingspanelen vario protect-light



- platen van polypropyleen met holle kamers (dikte 4 mm)
- extreem licht
- lichtgrijs (RAL 7035)


overige als optie verkrijgbare bekledingsets:



vario protect-cargo multiplex (dikte 4 mm), lichtgrijs (RAL 7035)



vario protect-plus aluminium, extreem slagbestendig met perfo-perforatie

	Lengte in mm	Spanstang
	650 - 900	850 01 041
	1050 - 1550	850 01 039
	1550 - 2050	850 01 013
	2000 - 2500	850 01 040

Uw Volkswagen	[1] Vloer zonder opstap- beveiliging	[1] Vloer opstap- beveiliging	[1] Vloer met siorrails	Aantal siorrails	[2] Basisset Wandbekle- ding	[2+3+4] Complete set achterdeuren + schuifdeur	[2+3+5] Complete set achterklep + schuifdeur	[6] Hemel
Caddy	113 20 333	113 10 333	113 12 333	3	122 25 041.95	122 25 042.95	122 25 042.95	122 31 006.95
Caddy Maxi	113 20 126	113 10 126	113 12 126	4	122 25 043.95	122 25 044.95	122 25 044.95	
T5 L1 - H1/H2	113 20 328	113 10 328	113 12 328	3	122 25 045.95	122 25 046.95	122 25 047.95	122 31 004.95 ²⁾
T5 L2 - H1/H2	113 20 332	113 10 332	113 12 332	3	122 25 048.95	122 25 049.95	122 25 050.95	
T5 L2 - H3	113 20 332	113 10 332	113 12 332	3	122 25 048.95	122 25 154.95		
Crafter L1 - H1	113 20 114	113 10 114	113 12 114	3	122 25 024.95	122 25 028.95		122 31 013.95
Crafter L1 - H2 T*	113 20 114	113 10 114	113 12 114	3	122 25 025.95	122 25 029.95		122 31 008.95
Crafter L2 - H1	113 20 115	113 10 115	113 12 115	5	122 25 020.95	122 25 022.95		122 31 009.95
Crafter L2 - H2/H3 T*	113 20 115	113 10 115	113 12 115	5	122 25 021.95	122 25 023.95		122 31 001.95 ¹⁾
Crafter L3 - H2/H3 T*	113 20 116	113 10 116	113 12 116	6	122 25 026.95	122 25 030.95		122 31 002.95 ¹⁾
Crafter L4 - H2/H3 T*	113 20 117	113 10 117	113 12 117	7	122 25 027.95	122 25 031.95		122 31 007.95 ¹⁾

T* uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed ¹⁾ Alleen H2 ²⁾ Alleen H1

Het benodigde bevestigingsmateriaal voor de montage kunt u in een aparte prijslijst vinden.



Ontluchtingselementen



- voor de ventilatie in dak en zijanten bij het transport van onder druk staande gasflessen



- voor de ventilatie in de vloer bij het transport van onder druk staande gasflessen

	Afmetingen bxdxh mm	Artikelnr.
Dak-/zijkantventilatie	205 x 355 x 50	808 33 215.10V
Vloerventilatie	164 x 164 x 80	080 32 021

Gasflessenhouder



- voor het veilige transport van max. 2 onder druk staande gasflessen
- uitvoering 1: met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel
- uitvoering 2: met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden met ratel



Voor een systeem- diepte van mm	Uitv.	Raillengte mm	Artikelnr.
340	1	270	126 15 007.19V
340	2	270	126 15 008.19V
440	1	370	126 15 009.19V
440	2	370	126 15 010.19V
540	1	470	126 15 011.19V
540	2	470	126 15 012.19V


Scheidingswandrooster voor de voertuigscheidingswand



- ter bescherming van chauffeur en bijrijder
- staalplaat gemoffeld
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- maaswijdte 25 mm

Voertuigtype	Artikelnr.
Caddy, Caddy Maxi	122 30 033.19V
T5	122 30 005.19V
Crafter	122 30 004.19V

Ladingbeveiligingsnet



- nauwmazig, geknoopt ladingnet
- rondomlopende band met klemslot

Afmetingen bxd mm	Uitvoering	Artikelnr.
1.250 x 730	4 haken	626 27 006.19V
1.250 x 730	4 fittings	626 27 007.19V
2.290 x 1.500	4 haken	626 27 008.19V
2.290 x 1.500	4 fittings	626 27 009.19V

varioSort ladingbeveiligingskoffer



Set bestaande uit:

- 2 spanbanden 3,5 m met platte haak en klem
- 2 spanbanden 5 m met haak en ratel
- 4 afzonderlijke fittings
- 6 ladingbeschermingspads
- 6 kantbeschermingspads
- incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

- voor voertuigen een bott interieur met sjorelementen en/of sjorrails

Afmetingen bxdxh mm	Artikelnr.
454 x 318 x 88	625 11 146.19V

Aluminium opbouw sjorrail halfrond



- voor spanbanden met fitting
- breedte 50 mm
- tussenruimte 25 mm
- einddop als beschermende functie (optie)

Raillengte mm	Artikelnr.
1.000	679 01 008.98V
1.500	679 01 009.98V
2.000	679 01 010.98V
3.000	679 01 011.98V
str. meter*	679 01 012.98V
Einddop (1 stuk)	850 01 010

* met tussenruimte van 25 mm te bestellen/max. lengte 3.000 mm



bott vario | Bodemmodule



- vlakke laadvloer
- bescherming tegen diefstal, aangezien het ondergebrachte materiaal niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat
- comfortabele bediening van de schuif- en achterdeuren

- royale bergruimte
- slijprijnen op de afdekplaat
- volledig uittrekbare laden
- belastbaarheid per lade: 50 kg

De veilige oplossing voor uw Volkswagen.

De vario bodemmodule in 2 hoogtes

(incl. hoogte van de vloerplaat)




Uw Volkswagen	Bouwhoogte mm	Laden achterkant		Laden zijkant		Artikelnr.
		Aantal	H mm	Aantal	H mm	
Caddy	210	2x	150	1x	150	600 10 038.19V
	360	2x	300	1x	300	600 10 039.19V
	360	2x	300	2x	150	600 10 040.19V
	360	1x	300	1x	300	600 10 041.19V
		2x	150			
	360	2x	150	2x	150	600 10 042.19V
		1x	300			
	360	4x	150	1x	300	600 10 043.19V
Caddy Maxi	360	4x	150	2x	150	600 10 044.19V
	210	2x	150	1x	150	600 10 045.19V
	360	2x	300	1x	300	600 10 046.19V
	360	2x	300	2x	150	600 10 047.19V
	360	2x	150	1x	300	600 10 048.19V
		1x	300			
	360	2x	150	2x	150	600 10 049.19V
		1x	300			
Caddy Life ⁽¹⁾	360	4x	150	1x	300	600 10 050.19V
	360	4x	150	2x	150	600 10 051.19V
Caddy Life ⁽¹⁾	210	2x	150			600 10 091.19V
Caddy Maxi Life ⁽¹⁾	210	2x	150			600 10 092.19V
Caddy Maxi Life ^{(1) + (2)}	210	2x	150			600 10 110.19V
Amarok Dubbele Cabine met Hardtop	210	2x	150			600 10 089.19V
	360	2x	300			600 10 090.19V
	360	2x	150			600 10 108.19V
		1x	300			
	360	4x	150			600 10 109.19V

⁽¹⁾ Met 2 spanbanden welke in de afdekplaat zijn geïntegreerd, plaatsen van varioCar koffers mogelijk. ⁽²⁾ Voor voertuigen met een originele VW scheidingwand bij de C stijl.



Door de modulaire mogelijkheden van het bedrijfswageninterieur kan de bott vario bedrijfswageninrichting exact op uw eigen wensen en behoeften worden afgestemd.

De gestandaardiseerde Modules vormen een snel alternatief in vergelijking met de individuele planning. Zij combineren de ervaringen van de planners van bott en bieden oplossingen voor alle branches en toepassingen, zoals een overzicht van Modules op de volgende pagina's laat zien.




Ongeacht of het om een Caddy, T5 of Crafter, om de bestuurders- of bijrijderszijde, om laden of bottBoxen voor kleine onderdelen gaat: de bott standaardmodules passen exact in uw voertuig.

Deze modules bieden een veelzijdige bergruimte voor alles wat u bij u moet hebben.




Caddy Bijrijderszijde




WB 2682 mm

Bestuurderszijde




WB 2682 mm

Caddy Maxi Bijrijderszijde



WB 3006 mm

Bestuurderszijde



WB 3006 mm

bott vario | Modules voor uw Volkswagen Caddy



T 341	Artikelnr.
b 775 x d 440/340 x h 1000 mm	600 99 009.19M



M 331	Artikelnr.
b 775 x d 340/240 x h 900 mm	600 99 019.19M



M 341	Artikelnr.
b 775 x d 440/340 x h 1000 mm	600 99 055.19M



T 432	Artikelnr.
b 1025 x d 340/240 x h 1000 mm	600 99 011.19M



T 532	Artikelnr.
b 1275 x d 340/240 x h 1000 mm	600 99 014.19M



M 531	Artikelnr.
b 1275 x d 340/240 x h 1000 mm	600 99 061.19M



T 432	Artikelnr.
b 1025 x d 340/240 x h 1000 mm	600 99 011.19M



T 532	Artikelnr.
b 1275 x d 340/240 x h 1000 mm	600 99 014.19M



M 341	Artikelnr.
b 775 x d 440/340 x h 1000 mm	600 99 055.19M



T 432	Artikelnr.
b 1025 x d 340/240 x h 1000 mm	600 99 011.19M



T 532	Artikelnr.
b 1275 x d 340/240 x h 1000 mm	600 99 014.19M




M 531	Artikelnr.
b 1275 x d 340/240 x h 1000 mm	600 99 061.19M

Systematisch opgeruimd




T5 kort Bijrijderszijde




WB 3000 mm

Bestuurderszijde




WB 3000 mm

T5 lang Bijrijderszijde



WB 3400 mm

Bestuurderszijde



WB 3400 mm

bott vario | Modules voor uw Volkswagen T5



T 441	Artikelnr.
b 1025 x d 440 x h 1000 mm	600 99 012.19M



M 441	Artikelnr.
b 1025 x d 440 x h 1000 mm	600 99 021.19M



R 443	Artikelnr.
b 1025 x d 440 x h 1000 mm	600 99 046.19M



L 733	Artikelnr.
b 1775 x d 340 x h 1000 mm	600 99 047.19M



L 734	Artikelnr.
b 1775 x d 340/240 x h 1100 mm	600 99 048.19M



L 741	Artikelnr.
b 1775 x d 440/340 x h 1100 mm	600 99 034.19M



T 541	Artikelnr.
b 1275 x d 440 x h 1000 mm	600 99 015.19M



M 541	Artikelnr.
b 1275 x d 440 x h 1000 mm	600 99 023.19M



R 541	Artikelnr.
b 1275 x d 440 x h 1000 mm	600 99 029.19M



L 832	Artikelnr.
b 2025 x d 340/240 x h 1100 mm	600 99 049.19M



L 841	Artikelnr.
b 2025 x d 440/340 x h 1200 mm	600 99 036.19M




L 941	Artikelnr.
b 2275 x d 440/340 x h 1200 mm	600 99 037.19M

Veilig opgeborgen




Crafter kort

Bijrijderszijde



WB 3250 mm


Bestuurderszijde



WB 3250 mm


Crafter middel

Bijrijderszijde



WB 3665 mm

Bestuurderszijde



WB 3665 mm

bott vario | Modules voor uw Crafter



T 541
b 1275 x d 440 x h 1000 mm

Artikelnr.
600 99 015.19M



M 541
b 1275 x d 440 x h 1000 mm

Artikelnr.
600 99 023.19M



R 541
b 1275 x d 440 x h 1000 mm

Artikelnr.
600 99 029.19M



L 841
b 2025 x d 440/340 x h 1200 mm

Artikelnr.
600 99 036.19M



L 941
b 2275 x d 440/340 x h 1200 mm

Artikelnr.
600 99 037.19M



L 943
b 2275 x d 440/340 x h 1400 mm

Artikelnr.
600 99 050.19M



T 641
b 1525 x d 440 x h 1000 mm

Artikelnr.
600 99 017.19M



M 641
b 1525 x d 440 x h 1100 mm

Artikelnr.
600 99 024.19M



R 641
b 1525 x d 440 x h 1100 mm

Artikelnr.
600 99 031.19M



L 841
b 2025 x d 440/340 x h 1200 mm

Artikelnr.
600 99 036.19M



L 941
b 2275 x d 440/340 x h 1200 mm

Artikelnr.
600 99 037.19M



L 943
b 2275 x d 440/340 x h 1400 mm

Artikelnr.
600 99 050.19M

bott vario | Toebehoren voor uw Volkswagen

Opties voor elke behoefte

bott vario biedt veel meer toebehoren voor voertuigen en de inrichting daarvan dan de artikelen in deze brochure.

Voertuigbelettering, opstaptreden, bagagedragers, oprijplaten, signaalverlichting en telecommunicatiecomponenten zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden, die uw bott service-partner als aanvulling op de inrichting van uw voertuig biedt.



perfo schuine haken



- met brede grondplaat
- onder hoek staand haakuiteinde (35 mm)

VE5

Afmetingen bxdxhØ mm
60 x 75 x 60 x 6

Artikelnr.
140 01 121

Insteekhouder



- geanodiseerd aluminium

Afmetingen bxdxh mm	Toepassing	Artikelnr.
215 x 85 x 275	DIN A4 portrait	625 30 001.97V
320 x 85 x 275	DIN A4 dwars	625 30 002.97V
175 x 93 x 230	DIN-verbanddoos	625 30 003.97V
114 x 114 x 500	Lange onderdelen	625 30 004.97V
76 x 76 x 500	Lange onderdelen	625 30 005.97V
256 x 300 x 82	DIN A4 schuin	625 30 006.97V

Papierrolhouder zelfborgend



- voor papierrollen
max. 260 mm breed,
Ø 280 mm

VE1

Afmetingen bxdxh mm	Artikelnr.
315 x 185 x 180	630 03 058.19V

Waterdispenserset



- met aluminiumconsole,
10 liter inhoud, aftapkraan,
bevestigingsset

VE1

Afmetingen bxdxh mm	Artikelnr.
370 x 185 x 375	630 03 059.19V

Jerrycanhouder



- voor 5 l-jerrycan:
van geanodiseerd
aluminium
- voor 10 l-/20 l-jerrycan:
van gemoffeld staalplaat
RAL 7016
- incl. riem met klemslot ter
beveiliging van de jerrycans



Nr.	Afmetingen bxdxh	passend voor	Artikelnr.
1	163 x 311 x 215	voor 1x 5 l-jerrycan	630 03 007.97V
2	173 x 342 x 243	voor 1x 10 l-/20 l-jerrycan	630 03 008.19V
3	518 x 342 x 243	voor 3x 10 l-/20 l-jerrycan	630 03 009.19V



bott vario | Toebehoren voor uw Volkswagen

Opklapbaar werkblad



- om materiaal buiten het voertuig te bewerken
- staalplaat verzinkt
- werkblad natuurlijk beuken multiplex en kruisgewijs verlijmd, geolied

Uitvoering	Afmetingen bxdxh mm	Artikelnr.
incl. draaischijf en bankschroef bekbreedte 125 mm	200 x 300 x 900	612 20 006.51V
incl. bankschroef bekbreedte 125 mm	200 x 300 x 900	612 20 007.51V

Houder voor scheppen en gereedschap voor achterdeuren



- te gebruiken voor lichte onderdelen zoals aluminium ladders, bezems, scheppen en ander gereedschap
- achterwand met perfo perforatie
- bevestiging van de lading door middel van 10 perfo haken en 2 rubberbanden
- incl. 2 in hoogte verstelbare bevestigingsprofielen voor montage van de houder voor scheppen aan de voertuigdeur (alleen bij varianten met hoog dak)

Afmetingen bxdxh mm	Artikelnr.
500 x 240 x 1.500 mm	635 02 032.98V


LED werklamp 12 V



- aan-/uitschakelaar
- lichthoek 160°
- stroomverbruik 0,6 A
- kunststof behuizing

Lumen	Afmetingen bxdxh mm	Artikelnr.
300	457 x 32 x 19	635 01 002.90V

Slanghouder



- aluminium persgietwerk
- voor het veilig opruimen van kabels en slangen

Afmetingen bxdxh mm	Artikelnr.
190 x 70 x 150	140 50 001
270 x 110 x 200	140 50 002
350 x 140 x 260	140 50 003
420 x 190 x 310	140 50 004

Ladderhouder, 3-delig



- 3-delig, voor enkele en dubbele ladders
- ter bevestiging aan de dakstijlen
- eenvoudige, ergonomische bevestiging van ladders d.m.v. klapmechanisme
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



Passend voor ladderbomen van – tot mm	Artikelnr.
70 – 100	630 03 083.19V
130 – 160	630 03 084.19V



Overige toebehoren staan vermeld in onze grote catalogus



bott vario | **Boxen voor voertuigen met open laadbak**

Voor het organiseren van de bergruimten en het beveiligen van de lading op open laadbakken


- georganiseerde indeling en beveiliging van de lading op de open laadbak door opbergvakken met vakverdeling
- grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie
- uitermate weersbestendig voor gereedschap en materiaal
- bescherming tegen diefstal van de goederen door afsluitbare tweepunts vergrendeling





bott vario | Boxen voor voertuigen met open laadbak

bottTainer



Uitwendige afmetingen bxdxh mm	Artikelnr.
1.750 x 640 x 760	600 20 001.51M
1.930 x 640 x 760	600 20 002.51M

Uitvoering met tussenbodem en deuren

- voorzien van 2-delige tussenbodem
- deuren aan de zijkant naar keuze links, rechts of aan beide kanten



Uitwendige afmetingen bxdxh mm	Positie deuren	Artikelnr.
1.750 x 640 x 760	aan beide kanten	600 20 007.51M
1.930 x 640 x 760	aan beide kanten	600 20 008.51M
1.750 x 640 x 760	links- of rechts	600 20 005.51M
1.930 x 640 x 760	links- of rechts	600 20 006.51M

Indeling achter vleugel deur



* bottTainer b 1.700 mm
max. combinatie
1x systeemdiepte 795/540 mm

Voorzien van *	Fronthoogte lade mm	Diepte mm	Artikelnr.
1 lade	1 x 300 mm	540	600 20 011.19M
		795	600 20 014.19M
2 laden	1x 125/1 x 175 mm	540	600 20 012.19M
		795	600 20 015.19M
3 laden	3x 100 mm	540	600 20 013.19M
		795	600 20 016.19M

bottTainer met 4 deuren en 2 niveaus



- met vastgeschroefde tussenbodem tussen de niveaus
- bovenste deuren kunnen via de klep worden geopend

Uitwendige afmetingen bxdxh mm	Artikelnr.
1.750 x 630 x 1130	600 22 001.51M
1.930 x 630 x 1130	600 22 002.51M

- kan als optie van laden worden voorzien (vak onder)

Voorzien van	Fronthoogte lade mm	Diepte mm	Artikelnr.
2 laden	1x 175/1x 300 mm	540	600 22 011.19M
2 laden	1x 175/1x 300 mm	795	600 22 012.19M



- via deurtjes (naar keuze links of rechts) aan de zijkant snelle toegang tot de belangrijkste uitrustingsonderdelen, rolluiken, laden aan de binnenkant, zonder dat de laadbak betreden hoeft te worden (afhankelijk van de uitvoering)
- zwaar te belasten oppervlakken: zijkanten en bodem van verzinkt staalplaat, deksel van geribbelde aluminium plaat, corpus met kantenbeschermingsprofielen
- stelpootjes garanderen bescherming tegen waterplassen in de laadbak



bottTainer met rolluiken



Uitwendige afmetingen bxdxh mm	voorzien van	Artikelnr.
1.360 x 710 x 1.060	3 laden, 2 S-bakken, aflegbak met stellingboxen	600 21 003.51M
1.360 x 710 x 1.060	6 laden, kleppenbodem, aflegbak met stellingboxen	600 21 004.51M

Informatie:

Overige uitvoeringen op aanvraag.

Toebehoren



Artikelnr.	Artikelnr.
4 kraanogen, verzinkt	900 99 590.63
Voet geschikt voor vorkheftruck, incl. bevestigingsset	600 20 018.51M
Voet geschikt voor vorkheftruck voor bottTainer met rolluiken	600 21 006.51M

Veilig op de open laadbak



www.bott.nl

Bott Nederland BV, De Scheper 260, NL-5688 Oirschot, Nederland
dialoog-**actief**: Telefoon: 0499 / 551 473, Telefax: 0499 / 575 795